

Honan av *Trithemis annulata* är betydligt mer diskret tecknad än hanen (se nästa sida). Arten expanderar sedan en tid fort i nordlig riktning, både i sydvästra såväl som i sydöstra Europa.



Snabba tips på trollsländelokaler på Kreta

En familjesemester på Kreta kan ge trevliga trollsländeobsar. Här är en kort beskrivning av platser där man kan se de intressanta Kreta-arterna: de två endemiska arterna *Boyeria cretensis* och *Coenagrion intermedium* samt arter som *Lindenia tetraphylla*, *Trithemis annulata*, karmintrollslända, pokalflickslända, mindre kejsartrollslända och blåpannad sjötrollslända.

TEXT & FOTO: JOHN STRAND


Aker man på solsemester till Kreta hamnar man ofta i turistorterna väster om Chania. Vid vår resa i juli 2022 hamnade vi i Agia Marina, ett rätt typiskt turistområde. Vi hyrde bil för att ta oss runt och det var inga problem.

Hotellområdet, och samhället Agia Marina, gav inte mycket utdelning vad gäller trollsländor bortsett från att karmintrollsländor konstant uppehöll sig vid poolerna på hotellet. Vi såg till och med en hona som tycktes lägga ägg i en pool.

Närmsta riktigt bra lokal för oss var Agia Lake park. Ett trevligt ställe där man kunde gå på dammvallen och sedan runt sjön och med ett bra café (där det fanns bönsyrsor). Här fanns det hundratals *Trithemis*



Karta över de fyra lokaler vi besökte under vår vecka. I väster Agia Lake och i öster Kourna Lake, Mili Gorge nära kusten och den stora Amaridammen. **Ovan** en hane av *Trithemis annulata*.





Ovan: Vår son spanar på en karminstrollslända *Crocothemis erythraea* från poolen. Infällt, en närbild på karminen.
Nedan: Agia Lake, nära Chania och turistorterna i västra delen av Kreta.





Kournasjön där turister är ute med trampbåtar. I de små buskarna och vasstråna på grunt vatten längs stranden satt det pokalflicksländor *Erythromma lindenii*.

annulata och tre arter sjötrollsländor (inklusive blåpannad sjötrollslända och större sjötrollslända som var helt blåpudrad), mindre kejsartrollslända och karmintrollslända, bland annat.

En halv dag spenderades med familjen på Kourna Lake, ett väldigt turistigt ställe där man hyr trampbåtar och badar i sjön. Jag hade dock noterat att där skulle finnas pokalflickslända, och mycket riktigt: en promenad längs norra stranden västerut från båtuthyrningsstället gav fina obsar av flera individer. Här hade vi den enda dagen med dåligt väder, och

ett sanslöst ösregn gjorde att det inte blev så mycket mer trollsländespaning här.

En dag spenderades för att försöka hitta de två endemiska arterna samt *Lindenia tetraphylla*. En fantastiskt fin lokal för båda endemerna var Mili Gorge. En vandringsled går i en liten ravin med en bäck på ravinbotten och vi hittade en bra lokal för båda arterna alldeles i början av vandringen, nästan direkt när man kom ner till botten och nära ett väldigt trevligt café (som fraktade allt sitt gods ner med hjälp av linbana).

Pokalflicksländor *Erythromma lindenii* vid Kournasjön, med mörkblå ögon, breda skulderlinjer samt huvudfläckar som bildar en linje.





Här fick vi fina obsar av båda arterna, men det rätt dåliga ljuset gjorde att fotona blev därefter. Men det var ett fantastiskt trevligt ställe, kan varmt rekommenderas! Efter Milli Gorge åkte vi till den stora Amaridammen. Förmodligen "lider" den av mycket stora

vattennivåförändringar så stränderna var inte så intressanta. Men vid västra stranden fanns ett ställe där man kunde komma ner till vattnet (såg ut som en båttramp) och där fanns lite vassvegetation och en hel del trollsländor. Vid detta strandparti sågs

Ovan till vänster: Trappan ner till ravinens botten vid Milli Gorge med den trevliga tavernan i bakgrunden. **Ovan till höger:** Efter trollsländespaning i den lilla bäcken var det perfekt med en fika på tavernan. **Nedan:** Bara några hundra meter från tavernan hittade vi en lokal med flera exemplar av både *Boyeria cretensis* och *Coenagrion intermedium*, längs ca 50 m bäcksträcka.





Äggläggande *Boyeria cretensis* och par i tandem av *Coenagrion intermedium*. Tyvärr blev bilderna ganska dåliga i det dunkla ljuset på ravinens botten.

tämligen omgående *Lindenia tetraphylla* (två exemplar), som emellanåt landade på vägen, vilket var fantastiskt kul. Dessutom mindre kejsare och hona av *Trithemis annulata*.

Sammanfattningsvis är Kreta en ö med ganska få vattenmiljöer och därmed få arter trollsländor, och de kräver lite specialsatsningar utanför turistorterna för att få se dem. Men det går att hitta riktigt fina miljöer med roliga arter.

Vid ena ändan av den körbara dammvallen vid Amari fanns ett café och vid andra änden en liten tillfartsväg ner till vattnet. Här fanns bland annat två ex. av *Lindenia tetraphylla* (nedan). **Till höger** mindre kejsartrollslända *Anax parthenope*.

